

Für ein neues Schleiferlebnis

# OXI Sand

von **janser**

Professionelle Fußbodentechnik





## Dank der OXI Sand Technologie erzielen Sie höhere Standzeiten und schleifen staubfreier

### Das innovative Schleifmittel für den Parkettschliff

Der neuartige Herstellungsprozess der OXI Sand Schleifmittel ermöglicht ein präzises Aufbringen der Schleifkörner und sorgt dadurch für bestmöglichen Abtransport des entstehenden Schleifstaubs. Zusätzlich bewirkt die neue, innovative Antihaftbeschichtung,

dass sich das OXI Sand Schleifpapier deutlich weniger zusetzt. Dies in Kombination mit dem eingesetzten, hochwertigen Schleifkorn ermöglicht bis zu 30% höhere Standzeiten und ein optimales, homogenes Schleifbild auf der Fläche.

OXI Sand von Janser passt perfekt zu unseren Maschinen Columbus oder Speedtronic mit TRIVO-DISC II, sowie der RS-150 und DEOS und bietet damit ein Komplett-Sortiment für hochwertige Schleifergebnisse für Fläche, Rand und Ecken.

# OXISand

**Hohe Schleifleistung - egal ob in rund oder eckig**

**BESONDERE MERKMALE:**

**■ Höhere Standzeit**

Durch das präzise Aufbringen der Schleifkörner entstehen Transportkanäle, um den Schleifstaub abzutransportieren. Dies führt zu einer konstanteren Schleifleistung sowie weniger Staub.

**■ Staubfreieres schleifen**

Effektive Multihole-Lochung für die optimale Absaugung und ein perfektes Schleifen.




**■ Weniger Zusetzen**

Die innovative, neue Beschichtung ermöglicht eine bessere Staubabweisung (Antihafbeschichtung).

**■ Homogenes Schleifbild**

Dank des neuen flexiblen Trägermaterials passt sich OXI Sand optimal an die Parkettoberfläche an.

**Erhältlich in fünf verschiedenen Körnungen**



**Ø 150 mm (VE)**

**70x200 mm (VE)**

Körnung 40	448 107 040 (50)	448 110 040 (50)
Körnung 60	448 107 060 (50)	448 110 060 (50)
Körnung 80	448 107 080 (100)	448 110 080 (50)
Körnung 100	448 107 100 (100)	448 110 100 (50)
Körnung 120	448 107 120 (100)	448 110 120 (50)

weitere Informationen finden Sie hier





## Für jede Anwendung die richtige Maschine

### Schleifen in Ecken mit dem Schwingschleifer DEOS

Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders für den Eckenschliff.

Lieferung im Systainer komplett mit Schutzauflage, Softauflage, Rundauflage je 50 Schleifpapier OXISand 70 x 200 Kö 60, 80, 100

Bestell-Nr.: 448 110 600



### Randschliff mit der Parkett-Randschleifmaschine RS 150

Die RS 150 überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett.

Lieferung komplett mit Softauflage 5 mm und Absaugschlauch 2 m, (ohne Transportkoffer)

Bestell-Nr.: 454 500 000




Transportkoffer ohne Inhalt

Bestell-Nr.: 452 500 900







## Flächenschliff mit dem Dreischiebenteller TRIVO-DISC

Die Zukunft des Feinschliffs von Parkett-oberflächen mit dem innovativen selbst-angetriebenen TRIVO-DISC II von Janser

### TRIVODISC II



geeignet für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

### TRIVO-DISC II im Koffer

komplett bestückt mit:

- 25 x Klettschleifscheiben Keramik Kö.36
- 50 x Klettschleifscheiben Keramik Kö.60
- 50 x Klettschleifscheiben OXI Sand Kö.60
- 50 x Klettschleifscheiben OXI Sand Kö.80
- 50 x Klettschleifscheiben OXI Sand Kö.100
- 3 x Fiberpad Ø 150mm
- 3 x Softauflagen 5mm



Bestell-Nr.: 112 882 900

### TRIVO-DISC II im Systainer

komplett bestückt mit:

- Probierset Schleifmittel,
- 3 x FIBERPAD Ø 150mm
- 3 x Softauflagen 5mm



Bestell-Nr.: 112 882 700



Wenn Sie mehr über Janser und unser Produktprogramm erfahren möchten, werden Sie hier fündig.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

**Janser GmbH**

Böblinger Straße 91  
71139 Ehningen

Tel. (07034) 127-0  
Fax (07034) 8838

info@janser.com  
www.janser.com

